

## EXT: DRK vor Ort

Extension Key: drk\_vorort

Language: de

Keywords: DRK, Suchmaske, PLZ

Copyright 2000-2010, ZWEI-G Netzwerk, <info@zwei-g.de>

This document is published under the Open Content License  
available from <http://www.opencontent.org/opl.shtml>

The content of this document is related to TYPO3  
- a GNU/GPL CMS/Framework available from [www.typo3.org](http://www.typo3.org)

## Inhaltsverzeichnis

EXT: DRK vor Ort.....	1	<b>Benutzerhandbuch.....</b>	<b>4</b>
<b>Einleitung.....</b>	<b>3</b>	<b>Konfiguration.....</b>	<b>5</b>
Worum geht es?.....	3	Referenz.....	5
Screenshots.....	3		

# Einleitung

## Worum geht es?

Diese Erweiterung bietet Ihnen die Möglichkeit, Webseiten von Dienstleistungen und Einrichtungen aller DRK-Gliederungen über eine Postleitzahl aufzurufen und Kontaktdaten von Gliederungen per Postleitzahl zu suchen

## Screenshots

Abbildung 1: Suchmaske

**DRK vor Ort**

Folgende Angebote zu **'Ambulante Pflege'** wurden in der Region **'01109'** gefunden.

Bitte gewünschten Link anklicken:

1 km	<b>01069 Dresden</b> , <a href="#">Ambulante Pflege-Website</a> des DRK-LV Sachsen e.V., alle <a href="#">Angebote</a> des DRK-LV Sachsen e.V.
5 km	<b>01139 Dresden</b> , <a href="#">Ambulante Pflege-Website</a> des DRK-KV Dresden e.V., alle <a href="#">Angebote</a> des DRK-KV Dresden e.V.

Abbildung 2: Ergebnis Angebotsseiten

**DRK vor Ort**

Anzeige der Ergebnisse **1 bis 1** von insgesamt **1**.

**Seite 1**


[DRK-KV Berlin Müggelspree e.V.](#)  
 Dorotheastr. 5  
 10318 Berlin  
 Telefon: 030/5099679  
 Telefax: 030/5099550  
 Web: <http://www.drk-mueggelspree.de>  
 Email: [info\[at\]drk-mueggelspree\[dot\]de](mailto:info[at]drk-mueggelspree[dot]de)

Abbildung 3: Ergebnis Adressseiten

# Benutzerhandbuch

Die Zielgruppe der Benutzer sind Redakteure, welche auf Seiten von Angeboten diese Suchmaske verwenden, um den Besucher auf das Angebot vor Ort zu leiten.

Hierzu wird ein neues Inhaltselement vom Typ Plug-Ins → „DRK vor Ort“ angelegt.



Die Eingangsseite kann vom Typ „Suchergebnis“ und vom Typ „Suchformular“ definiert werden.


## Typ „Suchergebnis“

Bei dieser Einstellung wird das Plug-In als Ziel von Suchergebnissen genutzt und muss somit mindestens einmal auf der Webseite angelegt werden. Die Pid dieser Zielseite muss der Erweiterung jedoch per TS mitgeteilt werden.

## Typ „Suchformular“

Hierdurch wird im Frontend die eigentliche Suchmaske in zwei Versionen dargestellt.

„Formtyp“ Normal oder Kompakt. Sie können nun das Dropdown-Feld im Frontend auswählen, damit diese für den Nutzer bereits ausgewählt ist.



# Konfiguration

## Referenz

Property:	Data type:	Description:	Default:
ws_wsd	string	Ort der WSDL-Datei <a href="https://webservice.drk-db.de/api/service/wsd/organisation">https://webservice.drk-db.de/api/service/wsd/organisation</a>	
ws_namespace	string	Domain des Webservices <a href="https://webservice.drk-db.de/">https://webservice.drk-db.de/</a>	
ws_implementation	string	Art des SOAP-Services: „nusoap“ für PHP4 oder PHP5 ohne Soap „phpsoap“	nusoap
ws_error_msg	string	Fehlermeldung, falls der SOAP-Server nicht erreichbar ist. „Leider sind unsere Dienste momentan nicht erreichbar, bitte versuchen sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.“	
view_resultpid	int	PID der Zielseite mit dem Plug-In mit der Einstellung „Suchergebnis“	
urlpath_drkadressen	string	URL der Zielseite für die Details der Gliederungen <a href="http://www.drk-intern.de/adressen/kreisverbaende/detail/">http://www.drk-intern.de/adressen/kreisverbaende/detail/</a>	
no_js_popup	boolean	1 = bei jeder Abfrage der Angebotsseiten wird ein neues Fenster per „target='_blank'“ geöffnet 0 = falls das Ergebnis eindeutig nur eine Webseite ist, wird dieses per JS in einem neuen Fenster geöffnet (PopUp-Blocker Gefahr)	1
path_nusoaplib	string	Absoluter Pfad zu NuSoap	
open_result	boolean	1 = falls nur ein Ergebnis vorhanden ist, wird dieses geöffnet 0 = es wird immer eine Liste der Ergebnisse angezeigt	1
search_range	int	Radius der Umkreissuche in km, wenn kein Ergebnis bei dem ersten Anlauf gefunden wurde.	30

### Beispiel

```

plugin.tx_drkvorort_pi1 {
    ws_wsd = https://webservice.drk-db.de/api/service/wsd/organisation
    ws_namespace = https://webservice.drk-db.de/
    ws_implementation = nusoap
    ws_error_msg = Leider sind unsere Dienste momentan nicht erreichbar...
    view_resultpid = 244
    urlpath_drkadressen = http://www.drk-intern.de/adressen/kreisverbaende/detail/
    open_result = 1
    no_js_popup = 1
    path_nusoaplib = /srv/httpd/example/httpdocs/typo3conf/ext/drk_vorort/nusoap/nusoap.php
    search_range = 30
}
    
```